



ANFORDERUNGEN UND EMPFOHLENE KERAMIKEN

FÜR GEBERIT **AQUACLEAN** WC-AUFSÄTZE

ANFORDERUNGEN AN DIE WC-KERAMIK FÜR GEBERIT AQUACLEAN WC-AUFSÄTZE

| | |
|---|--|
| Mindestlänge Keramik ab Wand oder Spülkasten | 50,0 cm Bei Geberit AquaClean 4000 53,0 cm Bei Geberit AquaClean Tuma |
| Mindestlänge Keramik ab Wand oder Spülkasten in Kombination mit Geberit AquaClean Designplatte | 56,0 cm Bei Geberit AquaClean Tuma |
| Überstand WC-Deckel bei Mindestlänge der Keramik | 0,5 cm Bei Geberit AquaClean 4000 |
| Lochabstand für Befestigung | 13,0–16,5 cm Bei Geberit AquaClean 4000 13,5–18,5 cm Bei Geberit AquaClean Tuma |
| Die Keramik darf in dem Bereich der Oberfläche, in dem die Gummipuffer des Sitzrings und das Gehäuse aufliegen, keine Erhöhungen oder Vertiefungen seitlich oder hinten aufweisen. Nur bei AquaClean Tuma: Eine Erhöhung im hinteren Bereich der WC-Keramik von 15 mm ist innerhalb der Akzeptanz |  |
| Die Keramik muss eine Form haben, auf der alle Gummipuffer und das Gehäuse immer auf der Keramik aufliegen, also z. B. nicht zu schmal, zu rund oder zu eckig |  |

i Die Passgenauigkeit der Geberit AquaClean WC-Aufsätze, die für WC-Keramiken mit planer Oberseite geeignet sind, ist im Vorfeld der Montage zu prüfen. Geberit bietet hierzu eine einfache Schablone an, die unter +49 7552 934 4455 oder aquaclean.de@geberit.com angefordert werden kann.

Die nachfolgenden Aufstellungen beruhen auf den Angaben der einzelnen Keramikhersteller zum Zeitpunkt des genannten Ausgabedatums (April 2022).

Die jeweils aktuell gültige Ausgabe der Keramikempfehlung finden Sie im Internet unter www.geberit.de. Für die tatsächliche Kompatibilität mit den Geberit AquaClean WC-Aufsätzen kann Geberit deshalb keine Gewähr übernehmen.

Es ist im Einzelfall stets zu prüfen, ob ein Geberit AquaClean WC-Aufsatz auf eine entsprechende WC-Keramik montiert werden kann und ob der optische Eindruck des Aufsatzes in Verbindung mit der WC-Keramik die persönlichen Ansprüche erfüllt. Geberit bietet zum Test eine einfache Schablone an, die unter Telefon +49 7552 934 4455 bestellt werden kann. Aufgrund von Toleranzen bei der Produktion der WC-Keramiken, kann es in Einzelfällen zu Passungenauigkeiten kommen.

EMPFOHLENE KERAMIKEN: STAND APRIL 2022

WC-KERAMIKEN BODENSTEHEND

| Hersteller | MODELL | ARTIKEL-NR. | AQUACLEAN 4000 | AQUACLEAN TUMA | SPÜLRANDLOS | WC-KERAMIK ERHÖHT |
|-----------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| Geberit | iCon | 502.382.00.x ² | | × | × | |
| | Renova | 203010 | × ¹ | | | |
| | Renova | 213010 | × ¹ | | | |
| | Renova | 213011 | × ¹ | × | | |
| | Renova | 500.480.01.x | × ¹ | × | × | |
| | Renova | 500.399.01.x | × | × | × | |
| | Renova | 500.811.01.x | × | × | | |
| Laufen | pro | 824958 | × ¹ | × | | |
| Villeroy & Boch | ViCare | 4620RO | × ¹ | × | × | |

¹ Passform zur WC-Keramik weicht ab

² Verfügbar ab April 2022

WC-KERAMIKEN WANDHÄNGEND

| Hersteller | MODELL | ARTIKEL-NR. | AQUACLEAN 4000 | AQUACLEAN TUMA | SPÜLRANDLOS | WC-KERAMIK ERHÖHT |
|-----------------|--------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
| Geberit | ONE | 500.20x.01.1 | | × | × | einstellbar |
| | Renova Comfort | 202010 | × | | | 40 mm |
| | Renova Comfort | 500.694.01.x | | × ¹ | × | 50 mm |
| | Renova | 203040 | × ¹ | × | | |
| | Renova | 203050 | × ¹ | × | × | |
| | Renova | 203070 | × ¹ | × | × | |
| | Renova | 203140 | × ¹ | × | | |
| | iCon | 501.661.00.x | | × | × | |
| | iCon Set | 501.664.00.x | | × | × | |
| Duravit | Architec | 254609 | | × | | |
| | D-Code/ Basic | 018409 | × | × | | |
| | Durastyle | 256209 | × | × | × | |
| | Duraplus Hornberg | 019209 | × | × | | |
| | Starck 2 | 253309 | × | × | | |
| | Starck 3 | 222609 | | × | | |
| Laufen | Pro | 820956 | | × | | |
| | Pro | 820964 | | × | × | |
| | Pro | 820966 | | × | × | |
| Villeroy & Boch | Avento | 5656(HR/RS) | | × ¹ | × | |
| | Omnia Architectura | 5684(RO/R2) | | × ¹ | | |
| | O.novo | 566010 | × | × | | |
| | O.novo | 5660RO | | × | × | |
| | Subway | 660010 | | × ¹ | | |
| | Subway | 660310 | | × | | |

¹ Passform zur WC-Keramik weicht ab

NICHT MEHR IM VERKAUF VORHANDEN

WC-KERAMIKEN WANDHÄNGEND

| Hersteller | MODELL | ARTIKEL-NR. | AQUACLEAN 4000 | AQUACLEAN 5000/5000PLUS | AQUACLEAN TUMA | SPÜLRANDLOS |
|-------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Geberit (Keramag) | Virto | 213600 | | × | | |
| | Virto | 204200 | | × | | |
| | Virto | 204300 | | × | | |
| Duravit | Darling | 2070900 | × | | | × |
| | Duraplus | 19609 | × ¹ | | | |
| | Duraplus Cascade | 020609 | × | | | |
| | Colomba | 254709 | × ¹ | | | |
| Laufen | Moderna-UP | 825465 | × | × | | |
| Villeroy & Boch | Century | 665310 | × | | | |
| | O.novo | 669510 | × | | | |
| | Omnia Classic | 762310 | × ¹ | | | |
| | Omnia Classic | 768210 | × ¹ | × | | |
| | Omnia Architectura | 568410 | | × ¹ | | |

¹ Passform zur WC-Keramik weicht ab

WC-KERAMIKEN BODENSTEHEND

| Hersteller | MODELL | ARTIKEL-NR. | AQUACLEAN 4000 | AQUACLEAN 5000/5000PLUS | AQUACLEAN TUMA | SPÜLRANDLOS |
|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Duravit | Darling | 2320100 | × | | | |
| | Duraplus | 0144010000 | × ¹ | | | |
| | Duraplus | 0164010000 | × ¹ | | | |
| Laufen | Suprema | 821319 | × | | | |
| | Dua | 822760 | × | | | |
| | LB3 | 824684 | × | × | | |
| Villeroy & Boch | Arriba | 761010 | × | | | |
| | Century | 665510 | × | × | | |
| | Omnia Architectura | 567910 | × | × ¹ | | |
| | Omnia Architectura | 567510 | × ¹ | | | |
| | Omnia Architectura | 568610 | × ¹ | | | |
| | Omnia Architectura | 567610 | × ¹ | | | |
| | Omnia Architectura | 567710 | × ¹ | | | |
| | O.Novo | 668410 | × ¹ | | | 460 mm |
| | Sunberry | 563210 | × ¹ | | | |
| Sunberry | 563110 | × ¹ | | | | |

¹ Passform zur WC-Keramik weicht ab